

# Análise das Internações Hospitalares por Transtorno de Humor em Jovens

Autores: Giovana Finatto Do Nascimento <sup>1</sup> e Giovanna Follador Chieco da Silva<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Universidade do Vale do Taquari – Univates

## Introdução

Cerca de 75% dos transtornos mentais têm início durante a infância ou adolescência<sup>1</sup>. No contexto dos transtornos de humor, como a depressão e o transtorno bipolar, a internação hospitalar de jovens ocorre em situações de risco iminente à vida ou quando os sintomas comprometem de forma significativa a autonomia do indivíduo<sup>2</sup>. Essa realidade reforça a necessidade de estudos epidemiológicos desses quadros na população jovem.

## **Objetivo**


Analisar a ocupação de leitos (OL) por transtorno de humor em jovens de 0 a 19 anos, dando ênfase no sexo e raça dos pacientes internados.

## Metodologia

Estudo transversal de base populacional com dados obtidos pela plataforma DATASUS³, analisando a OL por transtorno de humor infanto-juvenil (0 a 19 anos) durante o período de 2020-2024, segundo sexo e raça.

#### Resultados


A ocupação de leitos foi de 30.539. Destes, tem-se a seguinte distribuição: Sul (46,41%), Sudeste (30,6%), Centro-Oeste (9,1%), Nordeste (8,8%), e Norte (4,9%). Rio Grande do Sul foi o estado com o maior número (27,4%), seguido por São Paulo (15,9%) e Santa Catarina (14,5%).



Os anos de 2024 e 2023 registraram os maiores valores de OL, com 2.591.852 e 2.544.350, respectivamente. Em contrapartida, os menores valores foram observados em 2021 e 2020, com 1.722.950 e 2.043.871, respectivamente. Em relação às idades, a seguinte repartição dos dados: 15 a 19 anos (73,2%), 10 a 14 anos (25,7%), 5 a 9 anos (0,88%), 1 a 4 anos (0,01%) e menor que 1 ano (0,06%). Houve uma predominância do sexo feminino (71,3%) sobre o masculino (28,6%).

A etnia branca apresentou metade dos casos totais (51,3%), seguida pela parda (32,3%), as etnias preta, amarela e indigena somam 6,33% juntas.









#### Conclusão

A análise da OL revela uma concentração na região uma Sudeste, evidenciando desigualdade na distribuição ou demanda por serviços hospitalares no território nacional. Mulheres, de cor branca, na faixa etária de 15 a 19 anos e residentes nas regiões Sul do Brasil apresentaram a maioria dos atendimentos. Temporalmente, os anos de 2021 e 2020 tiveram os menores valores, o que pode refletir tanto os efeitos da pandemia de COVID-19 quanto possíveis alterações na capacidade instalada e nos processos de notificação. Esses achados reforçam importância análises regionais de sociodemográficas possibilitando que políticas públicas sejam direcionadas para uma abordagem mais específica na prevenção dos transtornos de humor.

## Referências

1- JORNAL DA USP. Transtornos mentais em adultos começam na infância em 75% dos casos. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2019. Acesso em: 19 de abril de 2025 2- FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). Risco de internação psiquiátrica para jovens com baixa renda expostos à violência é tema de estudo. Portal Fiocruz, Rio de Janeiro, 14 nov. 2024. Acesso em: 19 de abril de 2025

3- Ministério da Saúde. DATASUS. Tabnet. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Acesso em: 19 de abril de 2025